

BOIS

**COLLECTION
BOIS**

Conçue
et fabriquée
en France

Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE



LE BOIS, NOTRE MÉTIER

Pièce maîtresse de votre maison, votre porte d'entrée souhaite la bienvenue à vos hôtes.

Nos équipes expérimentées travaillent deux essences de bois : **le moabi** (bois exotique rouge), et **le chêne** de France, pour des travaux délicats et harmonieux.

Tradition et design, grands cadres, pleins cintres, grilles, vitrages... notre large choix de modèles vous permettra d'harmoniser votre porte au style de votre maison. Laissez libre cours à votre imagination, nous réalisons le reste !

Notre société implantée en Touraine depuis 1932 est spécialisée dans **la conception et la fabrication de portes d'entrée bois** (et acier).

Nous travaillons exclusivement avec **les professionnels du bâtiment**.

Notre savoir-faire et nos équipements industriels nous permettent de **répondre à toutes vos exigences** en matière de volume et de sur-mesure.

Notre large gamme de portes d'entrée est composée de modèles **classiques** et **contemporains** pour s'adapter à tous vos projets de construction ou de rénovation.

Soucieux de satisfaire une demande toujours plus pointue, nous développons également les produits de demain autant sur le plan **technique** que sur le plan **esthétique**.

INDEX

A

| | |
|---------------|----|
| AGATE | 12 |
| AMBOISE | 13 |
| AVEN | 30 |
| AVERTIN | 64 |

B

| | |
|--------------------|----|
| BEAULIEU | 14 |
| BELLEDONNE | 56 |
| BELLEVUE | 31 |
| BOURDAISIÈRE | 16 |
| BOUTONNE | 64 |
| BRISÉE | 48 |

C

| | |
|----------------|----|
| CAMPAGNE | 50 |
| CANGÉ | 32 |
| CHAUMONT | 56 |
| CHEVERNY | 34 |
| CISSE | 65 |
| COMPACT | 68 |
| CORAIL | 57 |

E

| | |
|----------------|----|
| ÉMERAUDE | 18 |
| ÉTEL | 65 |

F

| | |
|-------------|----|
| FOCUS | 68 |
|-------------|----|

G

| | |
|--------------|----|
| GRIFFE | 68 |
|--------------|----|

I

| | |
|------------|----|
| IRIS | 36 |
|------------|----|

J

| | |
|--------------|----|
| JURALE | 37 |
|--------------|----|

L

| | |
|---------------|----|
| LIGUEIL | 66 |
| LUCÉ | 38 |
| LURIOR | 68 |

M

| | |
|-----------------|----|
| MERVAL | 40 |
| MONTLOUIS | 52 |

O

| | |
|------------------|----|
| OBSIDIENNE | 20 |
| ODET | 66 |

P

| | |
|---------------|----|
| PICARDE | 41 |
|---------------|----|

Q

| | |
|--------------|----|
| QUARTZ | 58 |
|--------------|----|

R

| | |
|--------------|----|
| REFLEX | 68 |
| RUBIS | 22 |

S

| | |
|----------------------|----|
| SENSO | 68 |
| SERVICE PLEINE | 72 |
| SERVICE VITRÉE | 72 |
| SÈVRES | 67 |
| SIAGNE | 67 |

T

| | |
|-----------------|----|
| THUISSEAU | 24 |
| TOPAZE | 59 |
| TURONE | 60 |

V

| | |
|-----------------|----|
| VALENCAY | 42 |
| VILLANDRY | 59 |
| VOUVRAY | 23 |

SOMMAIRE



6
FINITIONS
STANDARD

7
FINITIONS
EN OPTION

8
LES
COMBINAISONS
DE PORTES

9
LE NUANCIER

10
LES PORTES
VITRÉES

10
Grilles et chassés
ouvrant

28
Portes vitrage fixe

46
Portes régionales



54
LES PORTES
PLEINES

54
Portes 60 mm

63
Portes 40 mm

72
LES PORTES DE
SERVICE

73
SÉCURITÉ


74
VITRAGES

75
QUINCAILLERIE

76
ENTRETIEN ET
GARANTIES

CATALOGUE ACIER

Découvrez
également notre
collection de portes
d'entrée acier



RÉSEAUX SOCIAUX

Abonnez-vous à nos
comptes Instagram
et LinkedIn



porte_gervais



GERVAIS - La porte d'entrée



MODÈLES

Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous. Les grilles, les décors, les vitrages, le nombre de carreaux... Explorez l'intérieur du catalogue pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous ou contactez-nous pour toutes demandes spécifiques.



AGATE



AMBOISE



AVEN



AVERTIN



BEAULIEU



BELLEDONE



BELLEVUE



BOURDAISIÈRE



BOUTONNE



BRISÉE



CAMPAGNE



CANGÉ



CHAUMONT



CHEVERNY



CISSE



COMPACT



CORAIL



ÉMERAUDE



ÉTEL



FOCUS



GRIFFE



IRIS



JURALE



LIGUEIL



LUCÉ



LURIOR



MERVAL



MONTLOUIS



OBSIDIENNE



ODET



PICARDE



QUARTZ



RÉFLEX



RUBIS



SENSO



SÈVRES



SIAGNE



THUISSEAU



TOPAZE



TURONE



VALENÇAY



VILLANDRY



VOUVRAY

PORTE DE SERVICE
PLEINEPORTE DE SERVICE
VITRÉE

FINITIONS

STANDARD

MOABI LASURÉ
2 FACES



VUE EXTÉRIEURE
Moabi lasuré



VUE INTÉRIEURE
Moabi lasuré

PRÉPEINTE
BLANCHE



VUE EXTÉRIEURE
Prépeinte blanche

CHÊNE LASURÉ
2 FACES



CHÊNE
Teinté chêne clair

FINITIONS EN OPTION

LAQUAGE 2
FACES IDENTIQUES



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 6021



VUE INTÉRIEURE
Laquage RAL 6021

EXTÉRIEUR LAQUAGE
ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 7016



VUE INTÉRIEURE
Moabi lasuré

EXTÉRIEUR LAQUAGE
ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 6034



VUE INTÉRIEURE
Moabi lasuré

LAQUAGE
BICOLORATION



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 3015



VUE INTÉRIEURE
Laquage RAL 9016

COMBINAISONS

PORTES VITRÉES



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX



1 VANTAIL + SEMI-FIXE



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR

PORTES PLEINES



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX



1 VANTAIL + SEMI-FIXE PLEIN

PORTES VITRÉES + IMPOSTES PLEINES

1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE
CINTRE SURBAISSE
SUR MESURE1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE
À PANNEAU1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE FAUX
OUVRANT MOULURÉE1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE
FAUX OUVRANT MONTANT
INTERMÉDIAIRE1 VANTAIL +
IMPOSTE PLEINE
PLEIN CINTRE

PORTES VITRÉES + IMPOSTES VITRÉES

1 VANTAIL +
IMPOSTE VITRÉE
CINTRE SURBAISSE
SUR MESURE1 VANTAIL +
IMPOSTE VITRÉE1 VANTAIL +
IMPOSTE VITRÉE
FAUX OUVRANT1 VANTAIL +
IMPOSTE VITRÉE
FAUX OUVRANT
MONTANT INTERMÉDIAIRE1 VANTAIL +
IMPOSTE VITRÉE
PLEIN CINTRE

NUANCIER

●●●●● AUTRES RAL EN OPTION ET SUR DEMANDE



Nous vous proposons un choix de couleurs illimité. Intérieur ou extérieur, choisissez votre couleur !
Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous.

TEINTES CLASSIQUES



○ 1015



○ 5014



○ 6005



○ 6019



○ 7016



○ 7022




○ 7035



○ 7039



○ 8019



○ 9016



○ CANON



○ 3004




○ 6034




○ 5010

TEINTES TENDANCES



○ 1018



○ 3012



○ 3022



○ 3015



○ 6021



○ 6027



○ 5008



○ 7035

ESSENCES BOIS



MOABI



CHÈNE

LE CHOIX DU RAL DES GRILLES DÉCORATIVES

Option grille thermolaquée au RAL de votre choix.
Voir notre nuancier ci-contre.

EXEMPLES



○ 1015



○ 6034



○ 9016

LES PORTES VITRÉES AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



ÉPAISSEUR 60 MM



OBSIDIENNE 6 + SEMI-FIXE + IMPOSTE FAUX OUVRANT
OPTION LAQUAGE RAL 3015

AGATE

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



◻ 9016

AGATE 2



◻ MOABI

AGATE 3



AGATE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



◻ 9016

AGATE 4



AGATE 1 OPTION LAQUAGE RAL 9016

MOABI  Prépeinte blanche laquage en option

AMBOISE

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



AMBOISE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

AMBOISE

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

7005




AMBOISE



6021



AMBOISE



AMBOISE MOABI LASURÉ

MOABI



AMBOISE + SEMI-FIXE AMBOISE



BEAULIEU

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



◇ CHÊNE

BEAULIEU 1



◇ 3015

BEAULIEU 4



BEAULIEU UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe BEAULIEU

Fixe en dormant

BEAULIEU 1 :

4/12/4 Delta clair + décors plomb

BEAULIEU 4/5/6 :

4/12/4 Delta clair + grille

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



◇ 6034

BEAULIEU 5



◇ 9016

BEAULIEU 6



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



BEAULIEU 4 MOABI LASURÉ



BEAULIEU 5 + IMPOSTE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE
OPTION LAQUAGE RAL 6021



BEAULIEU 6 OPTION LAQUAGE RAL 7016



BEAULIEU 1 OPTION LAQUAGE RAL 3015

BOURDAISIÈRE

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



7016

BOURDAISIÈRE 2



MOABI

BOURDAISIÈRE 3



BOURDAISIÈRE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



MOABI

BOURDAISIÈRE 6



BOURDAISIÈRE 3 MOABI LASURÉ



BOURDAISIÈRE 6 MOABI LASURÉ

Gervais

ÉMERAUDE

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



7016

ÉMERAUDE 1



9016

ÉMERAUDE 2



ÉMERAUDE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe ÉMERAUDE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



5003

ÉMERAUDE 3



MOABI

ÉMERAUDE 6



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



○ MOABI

ÉMERAUDE 7



○ 3020

ÉMERAUDE 8



ÉMERAUDE 3 OPTION LAQUAGE RAL 6034



○ CHÊNE

ÉMERAUDE 6
+ SEMI-FIXE ÉMERAUDE 6



OBSIDIENNE

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



1018

OBSIDIENNE 1



3015

OBSIDIENNE 3



OBSIDIENNE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe OBSIDIENNE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Poignée de châssis ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



7006

OBSIDIENNE 4



7016

OBSIDIENNE 6



5008

OBSIDIENNE 7





OBSIDIENNE 1 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016



OBSIDIENNE 5 DEUX VANTAUX ÉGAUX + 2 IMPOSTES FAUX OUVRANT
OPTION LAQUAGE RAL 3003



○ 7040



OBSIDIENNE 6 OPTION LAQUAGE RAL 7023

RUBIS

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



7039

RUBIS 2



5010

RUBIS 3



RUBIS UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe RUBIS

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



RUBIS 3 OPTION LAQUAGE RAL 1013

○ Prépeinte blanche laquage en option

VOUVRAY

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



VOUVRAY UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Semi-fixe VOUVRAY

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

◇ MOABI



VOUVRAY 2



◇ 7016



VOUVRAY 3



VOUVRAY 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7039



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

THUISSEAU

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



7004

THUISSEAU 2



9016

THUISSEAU 3



THUISSEAU UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe THUISSEAU

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



7016

THUISSEAU 4



MOABI

THUISSEAU 6



6021

THUISSEAU 7





THUISSEAU 5 + SEMI-FIXE THUISSEAU 5 + IMPOSTE VITRÉE
OPTION LAQUAGE RAL 9001



THUISSEAU 4 OPTION LAQUAGE RAL 9016



THUISSEAU 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016



THUISSEAU 6 DEUX VANTAUX ÉGAUX OPTION LAQUAGE RAL 5024

SEMI-FIXES

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



AMBOISE
+ SEMI-FIXE AMBOISE



BEAULIEU 1
+ SEMI-FIXE BEAULIEU 1



SEMI-FIXE
BEAULIEU 4



SEMI-FIXE
BEAULIEU 5



SEMI-FIXE
BEAULIEU 6



ÉMERAUDE 2
+ SEMI-FIXE ÉMERAUDE 2



SEMI-FIXE
ÉMERAUDE 1



SEMI-FIXE
ÉMERAUDE 3



SEMI-FIXE
ÉMERAUDE 6



SEMI-FIXE
ÉMERAUDE 7



SEMI-FIXE
ÉMERAUDE 8



OBSIDIENNE 4
+ SEMI-FIXE OBSIDIENNE 4



SEMI-FIXE
OBSIDIENNE 1



SEMI-FIXE
OBSIDIENNE 3



SEMI-FIXE
OBSIDIENNE 5



SEMI-FIXE
OBSIDIENNE 6



SEMI-FIXE
OBSIDIENNE 7



RUBIS 2 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
RUBIS 3



THUISSEAU 6 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
THUISSEAU 2



SEMI-FIXE
THUISSEAU 3



SEMI-FIXE
THUISSEAU 4



SEMI-FIXE
THUISSEAU 5



SEMI-FIXE
THUISSEAU 7



VOUVRAY 2 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
VOUVRAY 3

LES PORTES
VITRAGE FIXE



AVEN

VITRAGE FIXE

● MOABI ○ Prépeinte blanche laquage en option



◇ 6019

AVEN



◇ MOABI

AVEN



AVEN UD 1,9

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein AVEN
Semi-fixe vitré LITTORAL
Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)
4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



AVEN OPTION LAQUAGE RAL 5010

Gervais



BELLEVUE

VITRAGE FIXE



BELLEVUE UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage (Fixe)

BELLEVUE 1 :

44.2 Polar clair

BELLEVUE 2 :

44.2 Polar clair + petit bois plomb

BELLEVUE 3 :

44.2 Sahara + décors plomb et émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Baton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

MOABI



BELLEVUE



7016



BELLEVUE 2



BELLEVUE 3 MOABI LASURÉ



MOABI

BELLEVUE 3



CANGÉ

VITRAGE FIXE

● MOABI ○ Prépeinte blanche laquage en option



○ 9016

CANGÉ



○ MOABI

CANGÉ 2



CANGÉ UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe CANGÉ

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

CANGÉ 1 :

44.2 Polar clair

CANGÉ 2 :

44.2 Polar clair + Pb plomb

CANGÉ 3 :

44.2 Sahara + décors plomb et émaux vitrifés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



○ MOABI

CANGÉ 3



CANGÉ 2 MOABI LASURÉ

Gervais



Gervais



CHEVERNY

VITRAGE FIXE



MOABI

CHEVERNY



9002

CHEVERNY 2



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



CHEVERNY UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe CHEVERNY

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

CHEVERNY 1 :

44.2 Polar clair

CHEVERNY 2-7 :

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

CHEVERNY 3 :

44.2 Antique bullé + décors plomb

CHEVERNY 4-5-6 :

44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

Grille ton rouille :

Possibilité de peindre la grille de la même couleur que la porte (hors bicoloration)



7016

CHEVERNY 3



9016

CHEVERNY 4



VITRAGE MAÎTRE VERRIER
DÉCORS PLOMB



7035

CHEVERNY 5



5024

CHEVERNY 6



3015

CHEVERNY 7



CHEVERNY 5 OPTION LAQUAGE RAL 5024



CHEVERNY 4 OPTION LAQUAGE RAL 7035

IRIS

VITRAGE FIXE

● MOABI ○ Prépeinte blanche laquage en option



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

○ MOABI



IRIS
+ FIXE EN DORMANT

○ ●

○ 5019



IRIS

○ ●



IRIS UD 1,8

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



IRIS MOABI LASURÉ

JURALE

VITRAGE FIXE



◻ 7035

JURALE



◻ 7016

JURALE 2



◻ 5024

JURALE 3



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURE



JURALE UD 1,9

Dimensions tableau réalisable

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe JURALE

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

JURALE :

44.2 Polar clair

JURALE 2 :

44.2 Théla + petit bois plomb

JURALE 3 :

44.2 Sahara + décors plomb et émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VITRAGE MAÎTRE VERRIER
DÉCORS ÉMAUX VITRIFIÉS



LUCÉ

VITRAGE FIXE



3015

LUCÉ



7016

LUCÉ 3



VUE INTÉRIEURE
RAL 7006



LUCÉ UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe LUCÉ

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

LUCÉ :
44.2 Théla

LUCÉ 7 :

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

LUCÉ 3-4-5 :

44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

Grille ton rouille :

Possibilité de peindre la grille de la même couleur que la porte (hors bicoloration)



7035

LUCÉ 4



9016

LUCÉ 5



VITRAGE MAÎTRE VERRIER
DÉCORS PLOMB



ZOOM GRILLE
LUCÉ 7
THERMOLAQUAGE
NOIR



6027

LUCÉ 7



LUCÉ 3 OPTION LAQUAGE RAL 3015



LUCÉ 5 OPTION LAQUAGE RAL 7006



LUCÉ 4 OPTION LAQUAGE RAL 7030

MERVAL

VITRAGE FIXE



◻ 9016

MERVAL



◻ 7032

MERVAL 2



MERVAL UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

MERVAL :

44.2 Dépoli

MERVAL 2 :

44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



PICARDE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré PICARDE

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE
RAL 9016



MERVAL OPTION RAL 7033 VITRAGE STOPSOL

MOABI Prépeinte blanche laquage en option

PICARDE

VITRAGE FIXE



PICARDE OPTION LAQUAGE RAL 1019

MOABI



PICARDE

7031



PICARDE 2



PICARDE 2 OPTION RAL 9001 VITRAGE STOPSOL



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



VALENÇAY

VITRAGE FIXE



6019

VALENÇAY



MOABI

VALENÇAY 2



VALENÇAY UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe VALENÇAY

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

VALENÇAY 1 :

44.2 Polar clair

VALENÇAY 2 :

44.2 Antique bullé + décors plomb

VALENÇAY 3 :

44.2 Sahara + décors plomb

VALENÇAY 4 :

44.2 Polar clair + Petits Bois plomb

VALENÇAY 5 :

44.2 Sahara avec zone dépoli sablé + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



3015

VALENÇAY 3



6034

VALENÇAY 4 + SEMI-FIXÉ VALENÇAY 4



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

FANY GLASSDominique LEGRIS
Meilleur Ouvrier de France

VITRAGE « MAÎTRE VERRIER »

Titré meilleur Ouvrier de France en 2015 dans la classe Vitraux d'Art, Dominique Legris ouvre les portes de l'atelier FANY GLASS en 1982. Témoin d'un marché en mutation qui impose l'isolation phonique et thermique comme une norme, Dominique Legris propose une technique de décors verriers novatrice qui répond à ces contraintes en permettant de conserver le charme ancestral du vitrail traditionnel. La première collaboration entre GERVAIS et FANY GLASS remonte à la fin des années 90. S'en suit une première collection de décors inspirée des vitraux Haussmanniens du 19ème siècle.

Aujourd'hui, GERVAIS propose une collection de décors plus modernes permettant de s'inscrire dans un éventail de styles architecturaux plus larges. Chaque décor est réalisé à la main et sur mesure par des artisans qualifiés dans l'atelier de Dominique Legris.



VITRAGE MAÎTRE VERRIER DÉCORS PLOMB

 7016

VALENCAY 5



VALENCAY 5 OPTION LAQUAGE RAL 7016

SEMI-FIXES

VITRAGE FIXE



AVEN
+ SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE
PLEIN



CANGÉ 2
+ SEMI-FIXE CANGÉ 2



CANGÉ 3
+ SEMI-FIXE CANGÉ 3



PICARDE
+ SEMI-FIXE VITRÉ



PICARDE
+ SEMI-FIXE PICARDE



VALENCAY 5
+ SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
VALENCAY



SEMI-FIXE
VALENCAY 2



SEMI-FIXE
VALENCAY 3



SEMI-FIXE
VALENCAY 4



CHEVERNY 2
+ SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
CHEVERNY



SEMI-FIXE
CHEVERNY 3



SEMI-FIXE
CHEVERNY 4



SEMI-FIXE
CHEVERNY 5



SEMI-FIXE
CHEVERNY 7



LUCÉ 7 +
SEMI-FIXE LUCÉ 7



SEMI-FIXE LUCÉ
GRAND JOUR



SEMI-FIXE
LUCÉ 3



SEMI-FIXE
LUCÉ 4



SEMI-FIXE
LUCÉ 5



JURALE GRAND JOUR +
SEMI-FIXE JURALE



SEMI-FIXE
JURALE 2



SEMI-FIXE
JURALE 3

LES PORTES
RÉGIONALES



Gervais

BRISÉE 4 CX MOABI

BRISÉE

PORTE FERMÈRE



7035

BRISÉE GRAND JOUR



8019

BRISÉE 4CX



BRISÉE
GJ,4,6,9 CX UD 2,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

-

Partie haute de la porte ouvrante

Vitrage

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de la partie haute fer noir

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés



BRISÉE
6CX CS / CG UD 2,9

Dimensions tableau réalisables :

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Partie haute de la porte ouvrante

Vitrage :

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de la partie haute fer noir

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés



CHÊNE

BRISÉE 6CX



MOABI

BRISÉE 9CX





VERROUILLAGE
PORTE BRISÉE



OPTION VOLET MOBILE
CAMPAGNE / BRISÉE / MONTLOUIS
MOVINGUI LASURÉ



○ 5008

BRISÉE 6CX CG



BRISÉE 6CX CS OPTION LAQUAGE RAL 5008



○ MOABI

BRISÉE 6CX CS



CAMPAGNE

VITRAGE FIXE



MOABI

CAMPAGNE GRAND JOUR



MOABI

CAMPAGNE 4CX



CAMPAGNE GJ,4,6,9 CX UD 2,4

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis fixe

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



CHÊNE

CAMPAGNE 6CX



5008

CAMPAGNE 9CX



OPTION VOLET MOBILE
CAMPAGNE / BRISÉE /
MONTLOUIS
MOABI LASURÉ



CAMPAGNE 6CX CS / CG UD 2,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Vitrage châssis fixe

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



○ MOABI

CAMPAGNE 6CX CS



○ 9016

CAMPAGNE 6CX CG



CAMPAGNE 6CX LASURE CHÊNE

MONTLOUIS

CHÂSSIS OUVRANT



7016

MONTLOUIS GRAND JOUR



CHÊNE

MONTLOUIS 4CX



MONTLOUIS GJ, 4CX, 6CX UD 2,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis ouvrant

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



MOABI

MONTLOUIS 6CX



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



OPTION VOLET MOBILE
CAMPAGNE / BRISÉE /
MONTLOUIS
MOABI LASURÉ



MONTLOUIS 6CX CS UD 2,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Vitrage châssis ouvrant

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés

○ MOABI



MONTLOUIS 6CX CS



○ 8019



MONTLOUIS 6CX CS



MONTLOUIS 6CX CS OPTION LAQUAGE RAL 7015

○ 5008



MONTLOUIS 6CX CS



LES PORTES PLEINES



ÉPAISSEUR 60 MM



BELLEDONNE CHAUMONT

PORTES PLEINES 60 MM

CHÈNE



6019

BELLEDONNE



7016

CHAUMONT



BELLEDONNE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles
Semi-fixe vitré TRADI
Fixe en dormant

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



CHAUMONT UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles
Semi-fixe plein CHAUMONT
Semi-fixe vitré
Fixe en dormant

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



CORAIL UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles
Semi-fixe plein CORAIL
Semi-fixe Grand Jour
Fixe en dormant

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné
Bouton fixe fer patiné B2

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés



CORAIL CS, PC UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible
-

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné
Bouton fixe fer patiné B2

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés



CHAUMONT OPTION LAQUAGE RAL 7008

MOABI Prépeinte blanche laquage en option

CORAIL

PORTES PLEINES 60 MM



VUE INTÉRIEURE
CHÊNE LASURÉ

CHÊNE



CORAIL
+ SEMI-FIXE PLEIN

9023



CORAIL



LINTEAU
DROIT OU
CINTRE SURBAISSÉ



OPTION
DÉCOUPE DORMANT
CINTRE SURBAISSÉ

5009



CORAIL CS

5019



CORAIL PC

QUARTZ

PORTES PLEINES 60 MM

● MOABI ○ Prépeinte blanche laquage en option



○ 9016

QUARTZ



○ MOABI

QUARTZ



QUARTZ OPTION LAQUAGE RAL 9016

Gervais

TOPAZE VILLANDRY

PORTES PLEINES 60 MM



QUARTZ UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

7016



TOPAZE



9016



VILLANDRY



TOPAZE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein TOPAZE

Semi-fixe Grand Jour

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



TOPAZE

VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



VILLANDRY

VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



VILLANDRY UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 2048 à 2253

Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein VILLANDRY

Semi-fixe Grand Jour

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

TURONE

PORTES PLEINES 60 MM



TURONE ◊ 1034
D



TURONE ◊ 3012
D



TURONE ◊ 3022
D



TURONE ◊ 3015
D



TURONE ◊ 6027
D



VUE INTÉRIEURE
RAL 6021



BÂTON DE TIRAGE

**TURONE UD 1,5****Dimensions tableau réalisables**

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein TURONE

Semi-fixe Grand Jour

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

**TURONE**

○ 7035

**NOUVEAU****TURONE**

○ 9016

**TURONE** OPTION LAQUAGE RAL 1034**TURONE** OPTION LAQUAGE RAL 5008

SEMI-FIXES

PORTES PLEINES 60MM

CORAIL
+ SEMI-FIXECORAIL
+ SEMI-FIXE VITRÉTOPAZE
+ SEMI-FIXETOPAZE
+ SEMI-FIXE VITRÉVILLANDRY
+ SEMI-FIXEVILLANDRY
+ SEMI-FIXE VITRÉCHAUMONT
+ SEMI-FIXE VITRÉSEMI-FIXE
PLEINTURONE
+ SEMI-FIXE PLEINTURONE
+ SEMI-FIXE VITRÉBELLEDONNE
+ SEMI-FIXE PLEINSEMI-FIXE
VITRÉ

LES PORTES PLEINES



ÉPAISSEUR 40MM

AVERTIN BOUTONNE

PORTES PLEINES 40 MM



MOABI

AVERTIN



7016

BOUTONNE



AVERTIN UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein AVERTIN

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



BOUTONNE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



AVERTIN MOABI LASURÉ

CISSE ÉTEL

PORTES PLEINES 40 MM



CISSE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



7024

CISSE



5014

ÉTEL



ÉTEL UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein ÉTEL

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



OCULUS RECTANGLE
AVEC GRILLE

L'option oculus...

Personnalisez votre entrée en choisissant l'option oculus ! En vitrage simple ou avec grille en supplément, il ajoute du caractère à votre porte.

Oculus rectangle et C.S. : 4/12/

Oculus rond : 44-2/12/



OCULUS ROND



OCULUS RECTANGLE



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

LIGUEIL ODET

PORTES PLEINES 40 MM



Prépeinte blanche laquage en option



5025

LIGUEIL



MOABI

LIGUEIL



LIGUEIL UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés



ODET UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein ODET

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



ODET OPTION LAQUAGE RAL 7036



7006

ODET



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

SÈVRES SIAGNE

PORTES PLEINES 40 MM



SÈVRES UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



OPTION CIMAISE FILANTE



SIAGNE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



MOABI

SÈVRES



MOABI

SIAGNE



SIAGNE OPTION LAQUAGE RAL 7036

GAMME INSERTS ALU.

PORTES PLEINES 40 MM



COMPACT  7016




FOCUS  7016




GRIFFE  7016




LURIOR  7016




REFLEX  7016




SENSO  7016




UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré GRAFFIKS

Fixe en dormant

Décoration

Décor alu. anodisé brossé

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



LURIOR OPTION LAQUAGE RAL 7039



VUE INTÉRIEURE
RAL 7016



COMPACT OPTION LAQUAGE RAL 7016

SEMI-FIXES

PORTES PLEINES 40MM



CISSE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SÈVRES + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SIAGNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



GRIFFE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



AVERTIN + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



BOUTONNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ

PORTES PLEINES 40 MM

*ÉTEL + SEMI-FIXE VITRÉ**SEMI-FIXE PLEIN**ODET + SEMI-FIXE VITRÉ**SEMI-FIXE PLEIN**ODET + SEMI-FIXE VITRÉ*

PORTES DE SERVICE

MOABI  Prépeinte blanche laquage en option



 MOABI

SERVICE PLEINE



 MOABI

SERVICE VITRÉE OPTION GRILLE



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



SERVICE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7047



 7035

SERVICE VITRÉE



SERVICE PLEINE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



SERVICE VITRÉE UD 1,9

Dimensions tableau réalisable
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

-

Vitrage
4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

CRÉMONES



SERRURE AUTOMATIQUE
A2P 1 ÉTOILE



RENFORT DE FICHE



CRÉMONE
AUTOMATIQUE
4 POINTS - A2P*



CRÉMONE MANUELLE
À CROCHETS ET
GALETS 6 POINTS
RELEVAGE BÉQUILLE



CRÉMONE MANUELLE
À CROCHETS ET
GALETS 6 POINTS - A2P*
RELEVAGE BÉQUILLE

CYLINDRES



C1
CYLINDRE STANDARD



C3
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ



C12
CYLINDRE ISEO 5 CLÉS

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour lutter contre la petite délinquance et satisfaire à la demande de votre assureur, nos portes peuvent être équipées à différents degrés d'efficacité pour retarder l'effraction et dissuader les malfaiteurs :

1. Équiper la serrure 4 points existante d'un cylindre de haute sécurité.
2. Équiper le vantail ouvrant de renforts de fiches.
3. Remplacer la serrure existante par une serrure automatique classée A2P à une étoile avec son cylindre de haute sécurité ou par une serrure à crochets 6 points.
4. Équiper les parties vitrées d'un vitrage isolant composé d'un verre feuilleté 44-2, sp 10 ou similaire.

VITRAGES

Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (à faible émissivité + gaz argon).

N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.



VITRAGE CLAIR



VITRAGE POLAR CLAIR



VITRAGE DELTA BLANC



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA

















VITRAGE MASTERLIGNE



TRANSPARENT
DE NUIT

RÉFLÉCHISSANT
DE JOUR

VITRAGE STOPSOL

| | FER PATINÉ | TON ARGENT | FER NOIR | LAITON |
|--|--|--|--|--|
| POIGNÉE SUR PLAQUE |  E2 |  E4 |  E1 |  E8 |
| POIGNÉE DE TIRAGE |  E3F |  E4F | |  E8F |
| BOUTON FIXE HEURTOIR |  H2 |  H22 |  H4 |  H8 |
| POIGNÉE DE CHÂSSIS |  PC2 |  PC4 |  PC1 |  PC8 |
| BÂTON DE TIRAGE ENTRÉE BOÎTE AUX LETTRES |  BL2 |  BL4 |  BL1 |  BL8 |

POUR VANTAUX PORTES

CF2
CACHE-FICHE
FER PATINÉCF4
CACHE-FICHE
TON ARGENTCF8
CACHE-FICHE
TON LAITON

POUR CHÂSSIS VITRÉS

CF22
CACHE-FICHE
FER PATINÉCF28
CACHE-FICHE
TON LAITONCF21
CACHE-FICHE
FER NOIR

| | | MOABI LASURÉ | CHÊNE LASURÉ | MOVINGUI LASURÉ | BOIS PRÉPEINT | BOIS LAQUÉ |
|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| DORMANT | BRILLANCE /COULEUR | 2 ANS | 1 AN | 2 ANS | - | 2 ANS |
| OUVRANT | BRILLANCE /COULEUR | 2 ANS | 1 AN | 2 ANS | - | 2 ANS |
| FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ | DORMANT | 10 ANS | | | | |
| | OUVRANT | 10 ANS | | | | |
| | QUINCAILLERIE | 2 ANS | | | | |
| | SERRURE | 5 ANS | | | | |
| | VITRAGE | 10 ANS | | | | |

Pour augmenter la durée de vie et la durabilité de votre bois fini, il est nécessaire de le nettoyer au moins deux fois par an, avec de l'eau et un détergent doux non agressif.

Les principaux facteurs pouvant altérer les performances et augmenter la fréquence d'entretien de votre porte sont :

- Les circonstances d'exposition : sans abri, au sud-ouest, en altitude, sur le littoral, dans une forêt.
- Un nettoyage inadapté ou l'absence d'entretien.
- Le choix d'une couleur extrêmement sombre, en particulier lorsqu'elle est exposée au sud-ouest.

Voici un exemple de coefficients d'absorption de température suivant les teintes RAL :

| EX. RAL | RAL 9016 BLANC | RAL 1015 IVOIRE CLAIR | RAL 7035 GRIS CLAIR | RAL 6021 VERT PÂLE | RAL 7016 GRIS ANTHRACITE | RAL 9005 NOIR |
|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| COEFFICIENT | 6° | 15° | 19° | 32° | 44° | 45° |

Il faut ajouter ce coefficient à la température extérieure pour obtenir la température effective du support (ouvrant de porte).

Tant que votre porte ne présente aucun signe de dégradation, poursuivez l'entretien régulier avec de l'eau et un détergent doux non agressif.

Si votre porte commence à présenter des signes de dégradation :

- Égrener en suivant le fil du bois avec un papier de verre fin (180),
- Reboucher avec de la pâte à bois si besoin (en cas non entretien extrême),
- Dépoussiérer,
- Appliquer une ou 2 couches de finition (laquage ou lasure). Nous vous conseillons d'utiliser une lasure teintée afin d'améliorer la durabilité de la tenue de la lasure. De même, nous vous conseillons d'appliquer un laquage avec un RAL de couleur claire.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE ACIER



WWW.PORTEGERVAIS.COM



Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE
7 RUE PIERRE MAÎTRE - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
contact@portegervais.com - 02 47 45 88 88