

**NOUVEAU**

**COLLECTION  
PORTES  
D'ENTRÉE**

Conçues et fabriquées  
en France

**Gervais**  
LA PORTE D'ENTRÉE



# SOMMAIRE



**2**  
INDEX


**6**  
PORTES  
CONTEMPORAINES  
PLEINES

**8**  
PORTES  
CONTEMPORAINES  
VITRÉES

**10**  
PORTES  
CLASSIQUES

**11**  
PORTES  
LUMINEUSES

**12**  
DORMANT  
BOIS



**14**  
DORMANT BOIS  
CAPOTAGE

**16**  
DORMANT  
MIXTE

**18**  
DORMANT  
ALUMINIUM

**20**  
COMBINAISONS

**21**  
NUANCIER  
GERVAIS

**22**  
CRÉMONE  
MOTORISÉE



**23**  
LES PORTES  
GERVAIS

**24**  
NOUVELLE  
COLLECTION

**25**  
Index

**66**  
Vantaux secondaires

**66**  
Semi-fixes

**72**  
COLLECTION  
CONTEMPORAINES  
PLEINES

**73**  
Index

**86**  
Vantaux secondaires

**86**  
Semi-fixes



**88**  
COLLECTION  
CONTEMPORAINES  
VITRÉES

**89**  
Index

**101**  
Vantaux secondaires

**102**  
Semi-fixes

**104**  
COLLECTION  
CLASSIQUES

**105**  
Index

**115**  
Grilles

**116**  
Semi-fixes

**120**  
COLLECTION  
LUMINEUSES



**121**  
Index

**126**  
PORTES DE  
SERVICE

**127**  
Index

**130**  
VITRAGES

**131**  
QUINCAILLERIE

**132**  
GARANTIES

**133**  
NOTES

**CATALOGUE BOIS**  
Découvrez notre  
collection de portes  
d'entrée bois



**RÉSEAUX SOCIAUX**  
Abonnez-vous à notre  
compte Instagram

 [porte\\_gervais](https://www.instagram.com/porte_gervais)

[portegervais.com](https://www.portegervais.com)



# CONTEMPORAINES PLEINES



ASTRAL  
● ● ● ● ●



ATOL  
● ● ● ● ●



BÉLON  
● ● ● ● ●



BINIC  
● ● ● ● ●



BLAVET  
● ● ● ● ●



CAHITA  
● ● ● ● ●



CELILO  
● ● ● ● ●



CERVO  
● ● ● ● ●



CHIAMPO  
● ● ● ● ●



DALCIA  
● ● ● ● ●



DARA  
● ● ● ● ●



DAZU  
● ● ● ● ●



ELECTRO  
● ● ● ● ●



ELVO  
● ● ● ● ●



ÉMAS  
● ● ● ● ●



ÉVORA  
● ● ● ● ●



FIJIS  
● ● ● ● ●



GAVIA  
● ● ● ● ●



GLÖMMA  
● ● ● ● ●



GÖTA  
● ● ● ● ●



GUADALETE  
● ● ● ● ●



GUADIANA  
● ● ● ● ●



IRMONIO  
● ● ● ● ●



JUCAR  
● ● ● ● ●



LEONA  
● ● ● ● ●



LIRONE  
● ● ● ● ●



MAÉ  
● ● ● ● ●



MALONE  
● ● ● ● ●



MÉRO  
● ● ● ● ●



MEYRA  
● ● ● ● ●



MOGAO  
● ● ● ● ●



MOSTAR  
● ● ● ● ●



NADARA  
● ● ● ● ●



NARVA  
● ● ● ● ●



NEVA  
● ● ● ● ●



NIEMEN  
● ● ● ● ●



ORACLE  
● ● ● ● ●



OTRO  
● ● ● ● ●



PIOTA  
● ● ● ● ●



PIXEL  
● ● ● ● ●



PLURIEL  
● ● ● ● ●



ROADSTER  
● ● ● ● ●



RUMINOR  
● ● ● ● ●



SANGONE  
● ● ● ● ●



SHÉBA  
● ● ● ● ●



SIESTA  
● ● ● ● ●



SILENCIO  
● ● ● ● ●



TAURAS  
● ● ● ● ●



TIONE  
● ● ● ● ●



TURUS  
● ● ● ● ●



VIGAN  
● ● ● ● ●



VINATA  
● ● ● ● ●



VIONA  
● ● ● ● ●



VOGNA  
● ● ● ● ●



WESER  
● ● ● ● ●



ZÉBRA  
● ● ● ● ●

● dormant bois

● dormant bois capotage

● dormant mixte alu./bois

● dormant aluminium



# CLASSIQUES



ALEXANDRIE 1



ALEXANDRIE 2



ANTARÈS



APHRODITE



AZAY



AZURA



FABI



GROOVE 1



GROOVE 2



KALEÏ



KHAMI



LOFT



MERCURE



NEPTUNE



PASSIFLORES



PASSION



PLUTON



RHÉA



ROMANCE



SALONGA



STELLA



SUAVE



TOURAINÉ



TUNGA



UMIRU 1



UMIRU 2



VÉGA



VERTIGO



VIHARA



VINTAGE 1



VINTAGE 2



VOGUE



VOLUBILIS 1



VOLUBILIS 2



ANDROMÈDE



BEAVER



COURBE



ELLIPSE



GRILLAGE



GRILLON



GRIOTTE



INTEMPOREL



KÉKO




LARMES



POSÉIDON



TRIBAL



VANILLE




VÉGÉTAL



VEGGIE

# LUMINEUSES

# DORMANT BOIS



- |   |   |
|---|---|
| 1 Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire | 5 Épaisseur totale du vantail 52 mm   |
| 2 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR                                  | 6 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans) |
| 3 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent                      | 7 Joint périphérique double lèvres sur le vantail                                   |
| 4 Âme isolante en mousse polyuréthane                                 | 8 Jet d'eau aluminium   |

Gervais

## CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 <b>int.</b> ) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 <b>int.</b> )
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) ou <b>PACK 1</b> Crémone A2P* 4 points automatique (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou <b>PACK 2</b> Crémone A2P* 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	3 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

### Combinaisons possibles

○ ● ● ● ● AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER



Gervais

# DORMANT BOIS CAPOTAGE

FACE EXTÉRIEURE


## ATTENTION :

Ce modèle de dormant est réalisable **UNIQUEMENT** sur les portes de **DIMENSIONS TABLEAU STANDARD** :

- 2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm (1 vantail)

- 2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm (vantail + semi-fixe uniquement).

**NON RÉALISABLE AVEC FIXE EN DORMANT OU IMPOSTE.**



- |   |   |
|---|---|
| 1 Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire | 6 Épaisseur totale du vantail 52 mm   |
| 2 Capotage côté extérieur du dormant + tapée RAL identique au vantail | 7 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans) |
| 3 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR                                  | 8 Joint périphérique double lèvre sur le vantail                                    |
| 4 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent                      | 9 Jet d'eau aluminium   |
| 5 Âme isolante en mousse polyuréthane                                 |   |

## CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail et Capotage du dormant <b>ext.</b> et des tapées idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 <b>int.</b> ) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 <b>int.</b> )
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) ou <b>PACK 1</b> Crémone A2P* 4 points automatique (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou <b>PACK 2</b> Crémone A2P* 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	3 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL


1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE

2 VANTAUX ÉGAUX

Ce modèle de dormant est réalisable **UNIQUEMENT** sur les portes de **DIMENSIONS TABLEAU STANDARD** :  
- 2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm (1 vantail)  
- 2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm (vantail + semi-fixe uniquement).  
**NON RÉALISABLE AVEC FIXE EN DORMANT OU IMPOSTE.**



# DORMANT MIXTE



### OPTION CHÊNE DORÉ

**ATTENTION :**  
Option chêne doré disponible **uniquement** face extérieure et selon modèle.  
Dimensions tableau **maximum** 2250 x 950 mm

EXEMPLE :



- 1 Dormant mixte 63 mm : aluminium extérieur et bois intérieur + joint
- 2 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- 3 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 4 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 5 Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 6 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 7 Joint périphérique double lèvres sur le vantail
- 8 Moulure et parclose aluminium
- 9 Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle

## CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant de 63 mm mixte : <b>ext.</b> dormant en aluminium thermolaqué idem couleur du vantail <b>int.</b> dormant en bois exotique laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	Thermolaquage 2 faces inclus : RAL standard monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 <b>int.</b> )	RAL optionnels monocoloration RAL optionnels bicoloration (9016 <b>int.</b> ) Chêne doré face <b>ext.</b> uniquement et selon modèle
MOULURES ET/OU PARCLOSES	Aluminium	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou <b>PACK 3</b> Crémone A2P* 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou <b>PACK 4</b> Crémone A2P* 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	Équerres de fixation

### Combinaisons possibles

○ ● ● ● ● AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER



1 VANTAIL    1 VANTAIL + SEMI-FIXE    1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT    1 VANTAIL + IMPOSTE    1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE    1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT    1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE    2 VANTAUX ÉGAUX    2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE

# NOUVEAU

## DORMANT ALUMINIUM

OPTION CHÊNE DORÉ


**ATTENTION :**  
Chêne doré face **ext.** et/ou face **int.** selon modèle.

Dimensions tableau  
**maximum** : 2250 x 930 mm

EXEMPLE :



FACE EXTÉRIEURE FACE INTÉRIEURE



- |  |   |
|--|---|
| 1 Dormant aluminium 70 mm à rupture de pont thermique + joint    | 6 Épaisseur totale du vantail 52 mm   |
| 2 Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique conforme PMR | 7 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans) |
| 3 Bavette tubulaire (en option)                                  | 8 Joint périphérique double lèvres sur le vantail                                   |
| 4 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent                 | 9 Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle + double brosse                       |
| 5 Âme isolante en mousse polyuréthane                            |   |

Gervais

## CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant aluminium <b>ext.</b> et <b>int.</b>	-
THERMOLAQUAGE	RAL 7016 monocoloration ou RAL 9016 monocoloration ou RAL 7016 sablé monocoloration	RAL standard monocoloration ou RAL optionnels monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 <b>int.</b> ) ou RAL optionnels bicoloration (9016 <b>int.</b> )  Chêne doré face <b>ext.</b> et/ou face <b>int.</b> selon modèle
MOULURES ET PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 5 points à relevage (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre ISEO 5 clés ou <b>PACK 3</b> Crémone A2P* 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou <b>PACK 4</b> Crémone A2P* 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil à rupture de pont thermique aluminium 20 mm conforme PMR	Bavette tubulaire
ACCESSOIRES DE POSE	Équerres de fixation	-

Combinaisons possibles

○●●●● AUTRES COMBINAISONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT



1 VANTAIL

Gervais



● dormant bois   
 ● dormant bois capotage   
 ● dormant mixte alu./bois   
 ● dormant aluminium

- 1.** Vantail.  
**2.** Vantail + semi-fixe.  
**3.** Vantail + fixe en dormant.  
**4.** Vantail + imposte.  
**5.** Vantail + fixe en dormant + imposte.  
**6.** Vantail + double fixes en dormant.  
**7.** Vantail + double fixes en dormant + imposte.  
**8.** 2 vantaux égaux.  
**9.** 2 vantaux égaux + double fixes en dormant + imposte.


\* Combinaisons réalisables suivant dimensions.

Gervais


● ● ● ● ● AUTRES COULEURS EN OPTION ET SUR DEMANDE

## TEINTES STANDARD

### THERMOLAQUAGE SATINÉ




### THERMOLAQUAGE SABLÉ



## TEINTES OPTIONNELLES

### THERMOLAQUAGE SATINÉ



### THERMOLAQUAGE SABLÉ



\* Les techniques d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs définitives.

Gervais

## LES POSSIBILITÉS :

**VARIANTE 1**  
OUVERTURE EN LOCAL

LES COMPOSANTS

- 1 GU-SECURY Automatic
- 2 SECUREconnect 50
- 3 Contrôle d'accès, à la charge du client, non fourni par Gervais

EXEMPLES

CLAVIER À CODE

OU

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

**VARIANTE 2**  
OUVERTURE EN LOCAL OU À DISTANCE\*

LES COMPOSANTS

- 1 GU-SECURY Automatic
- 2 SECUREconnect 50
- 3 Contrôle d'accès, à la charge du client, non fourni par Gervais
- 4 Contact magnétique
- 5 Contrôleur/Micromodule  
 ou

CONTRÔLE ET PILOTAGE VIA UN **SMARTPHONE** ...

... JE TÉLÉCHARGE L'APPLICATION... ET **MA PORTE EST CONNECTÉE !**

\* Nécessite une box non fournie par Gervais.

Gervais

## POURQUOI OPTER POUR LES PORTES ACIER ?

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DES PORTES D'ENTRÉE EN ACIER GERVAIS

Les performances d'isolation thermique de nos portes acier sont excellentes. UD\* = 0,81 pour tous les modèles pleins. Particulièrement résistant, l'acier nécessite un entretien minimal et fait preuve d'une sécurité maximale. L'acier est un matériau peu énergivore lors de sa fabrication et recyclable à l'infini. Les portes acier représentent le meilleur rapport qualité/prix du marché. Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.



PEINTURE UNIFORME



TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS



PALETTE INFINIE DE COULEUR



BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES



PERFORMANCE D'ISOLATION THERMIQUE



RECYCLAGE DE L'ACIER




RAPPORT QUALITÉ/PRIX

## FABRICATION FRANÇAISE



Les portes Gervais (vantail et dormant) sont conçues et fabriquées dans notre usine de Montlouis-sur-Loire - 37 (Touraine).

“ Fabricant de portes depuis 1936 ”



\*UD (w/m2.K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.

Gervais

## NOUVELLE COLLECTION

Entrez dans une collection où règne la simplicité et le design. La nouvelle collection GERVAIS saura vous séduire grâce à ses lignes épurées. Quoi de mieux pour s'intégrer tout en douceur dans votre projet de construction ?



BACCHUS.....	26	INCAS.....	46
BEAVER.....	28	IRMONIO.....	62
BÉLANO.....	60	IROQUOIS.....	48
BÉLON.....	30	ISONZO.....	63
BLAVET.....	32	JUCAR.....	63
CAHITA.....	60	JUNON.....	50
CELILO.....	60	KALINA.....	52
CÉRÈS.....	34	LAKOTA.....	54
CHEYENNE.....	36	LONROI.....	63
CHINOOK.....	60	NARVA.....	63
CIRCÉ.....	38	NEVA.....	64
COFAN.....	40	NIEMEN.....	64
COMOX.....	42	OTTAWA.....	64
DOUBLIZZARD.....	61	ROITRO.....	64
FERRY.....	61	SAVIO.....	56
FJORD.....	61	TROGA.....	65
GATRO.....	61	TROLANO.....	65
GLÖMMA.....	62	TUNTRO.....	65
GÖTA.....	62	WESER.....	65
GUADALETE.....	44	YSER.....	65
GUADIANA.....	62	ZUNIS.....	58

# BACCCHUS

13



NOIR 2100  
SABLÉ

**BACCCHUS UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Décor alu. anodisé brossé  
Barre de tirage 950 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium  
"ouverture à la clé" et gâche basculante INCLUSES

dormant bois    dormant bois capotage    dormant mixte alu./bois    dormant aluminium



BACCCHUS 2150 X 900

Combinaisons possibles



Gervais



Gervais

# BEAVER

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



NOIR 2100  
SABLÉ

### BEAVER UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R



BEAVER 2150 X 900 + SEMI-FIXE BEAVER 2150 X 400 VITRAGE CLAIR

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL



1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE BEAVER



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL  
+ IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE



2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX  
+ DOUBLE FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

peut être vendue prépeinte blanche

dormant bois


dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

# BÉLON

2




CANON

## BÉLON UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R

BÉLON 2150 X 900 + DOUBLE FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL

1 VANTAIL + SEMI-FIXE BÉLON

1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais



# BLAVET

2



7006

**BLAVET UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium  
peut être vendue prépeinte blanche

dormant bois    dormant bois capotage    dormant mixte alu./bois    dormant aluminium



**BLAVET**  
Option barre de tirage 950 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.

**BLAVET 2150 X 900 + DOUBLE FIXE EN DORMANT 2150 X 500 VITRAGE STOPSOL**

Combinaisons possibles



1 VANTAIL    1 VANTAIL + SEMI-FIXE BLAVET    1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT    1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR    1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT    1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE    1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE    1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT    1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE    2 VANTAUX ÉGAUX    2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

# CÉRÈS<sup>10</sup>



7030

## CÉRÈS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R



CÉRÈS 2150 X 1000 VITRAGE DÉPOLI

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL



1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE CÉRÈS



1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE AFFLEURANT



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL  
+ IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE



2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX  
+ DOUBLE FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

# CHEYENNE

11



7016

## CHEYENNE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



CHEYENNE 2150 X 900

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL



1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE CHEYENNE



1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE AFFLEURANT



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL  
+ IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE




1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + DOUBLE  
FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE



2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX  
+ DOUBLE FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

# CIRCÉ

10



9016

### CIRCÉ UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

CIRCÉ 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

#### Combinaisons possibles



Gervais

Gervais

# COFAN

11



7016

## COFAN UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



COFAN 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

### Combinaisons possibles



Gervais

Gervais

# COMOX

10



7016

## COMOX UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



COMOX 2150 X 900 VITRAGE CLAIR

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL

1 VANTAIL + SEMI-FIXE COMOX

1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

# GUADALETE

2



**GUADALETE UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Poignée rosace E16R



disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capote


dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



GUADALETE 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE CLAIR

Combinaisons possibles



1 VANTAIL

1 VANTAIL + SEMI-FIXE GUADALETE

1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

# INCAS

10



9005

## INCAS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



INCAS 2150 X 900 + SEMI-FIXE INCAS 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL

1 VANTAIL + SEMI-FIXE INCAS

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais



# IROQUOIS

10



9005

## IROQUOIS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



IROQUOIS 2150 X 900 + SEMI-FIXE IROQUOIS 2150 X 600 VITRAGE DÉPOLI

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL



1 VANTAIL + SEMI-FIXE IROQUOIS



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE




1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE



2 VANTAUX ÉGAUX




2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

# JUNON

10



 9005


## JUNON UD 1


Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R




 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium

JUNON 2150 X 900

### Combinaisons possibles



Gervais

Gervais

# KALINA

11



## KALINA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium  
 dormant bois    dormant bois capotage    dormant mixte alu./bois    dormant aluminium



KALINA 2150 X 900

### Combinaisons possibles



Gervais

Gervais

# LAKOTA

10



7039

### LAKOTA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



LAKOTA 2150 X 1000 + DOUBLE FIXE EN DORMANT 2150 X 800 VITRAGE STOPSOL

### Combinaisons possibles



1 VANTAIL



1 VANTAIL + SEMI-FIXE LAKOTA PLEIN



1 VANTAIL + SEMI-FIXE LAKOTA VITRÉ



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE



2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

# SAVIO

10



disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

9016

**SAVIO UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2050 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

SAVIO 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

Combinaisons possibles



Gervais

Gervais

# ZUNIS

13



7006

## ZUNIS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Barre de tirage 950 mm ext.  
 Poignée rosace E23R int.

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium  
 \*ouverture à la clé\* et gâche basculante **INCLUDES**  
 dormant bois    dormant bois capotage    dormant mixte alu./bois    dormant aluminium



ZUNIS 2150 X 1100 VITRAGE STOPSOL

### Combinaisons possibles



Gervais

Gervais



BÉLANO



7011



CAHITA



5070

## BÉLANO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2000 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 BÉLANO Plein / BÉLANO Vitré /  
 Grand Jour

## CAHITA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 CAHITA / Grand Jour / Affleurant

## CELILO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 CELILO / Affleurant

## CHINOOK UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 CHINOOK / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

## DOUBLIZZARD UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Imprimé 200  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Plein / Grand Jour

## FERRY UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 FERRY / Affleurant

## FJORD UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 FJORD / Affleurant

## GATRO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 GATRO Plein / GATRO Vitré /  
 Grand Jour



7006

DOUBLIZZARD



1015

FERRY



CELILO



9016



CHINOOK



7016



9005

FJORD



7016

GATRO



☾ peut être vendue prépeinte blanche

🌿 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

🔑 \*ouverture à la clé\* et gâche basculante INCLUSES

● dormant bois

● dormant bois capotage

● dormant mixte alu./bois

● dormant aluminium



**GLÖMMA**



9005



**GÖTA**



9016



BARRE DE TIRAGE 950 MM

### GLÖMMA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
GLÖMMA / Grand Jour / Affleurant

### GÖTA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Barre de tirage 950 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.  
Semi-fixes compatibles :  
GÖTA / Grand Jour / Affleurant

### GUADIANA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
GUADIANA / Grand Jour / Affleurant

### IRMONIO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
IRMONIO / Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

### ISONZO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
ISONZO Plein / ISONZO Vitré

### JUCAR UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
JUCAR / Grand Jour / Affleurant

### LONROI UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Vitrage Dépoli  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
LONROI / Grand Jour

### NARVA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Emboutissage « pointe de diamant »  
Barre de tirage 1800 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.  
Semi-fixes compatibles :  
NARVA / Grand Jour / Affleurant



**ISONZO**



9016



**JUCAR**



9016



**GUADIANA**



7035



**IRMONIO**



6034



**LONROI**




7006



**NARVA**



3004







**NEVA**

2



9016



**NIEMEN**

2



5003

### NEVA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 NEVA / Grand Jour / Affleurant

### NIEMEN UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 850 à 1100 mm  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 NIEMEN / Grand Jour / Affleurant

### OTTAWA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 OTTAWA / Affleurant

### ROITRO UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2000 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 ROITRO / Grand Jour

### TROGA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 TROGA Plein / TROGA Vitré /  
 Grand Jour

### TROLANO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2000 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 TROLANO Plein / TROLANO Vitré /  
 Grand Jour



**TROGA**

8



7016



**TROLANO**

8



7011



**TUNTRO**

8



7016

### TUNTRO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 TUNTRO Plein / TUNTRO Vitré /  
 Grand Jour

### WESER UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 WESER / Grand Jour / Affleurant

### YSER UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Emboutissage « pointe de diamant »  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 YSER / Affleurant



**OTTAWA**

10



3004



**ROITRO**

8



7039



**WESER**

2



9016



**YSER**

10



1015

VANTAUX SECONDAIRES



**SEMI-FIXE AFFLEURANT**

Toute porte au vitrage affleurant peut s'accompagner du semi-fixe affleurant.

EXEMPLES PORTES VITRAGE AFFLEURANT



BACCHUS



CÉRÈS

EXEMPLE PORTE PLEINE



BÉLON



**SEMI-FIXE GRAND JOUR**

Toute porte au vitrage associé de moulures peut s'accompagner du semi-fixe grand jour.

EXEMPLES PORTES VITRAGE MOULURÉ



BÉLONO



DOUBLIZZARD

EXEMPLE PORTE PLEINE



BÉLON



BACCHUS  
+ SEMI-FIXE BACCHUS



BEAVER  
+ SEMI-FIXE BEAVER



BÉLONO  
+ SEMI-FIXE BÉLONO PLEIN



BÉLONO  
+ SEMI-FIXE BÉLONO VITRÉ



BÉLON  
+ SEMI-FIXE BÉLON



BLAVET  
+ SEMI-FIXE BLAVET



CAHITA  
+ SEMI-FIXE CAHITA



CELILO  
+ SEMI-FIXE CELILO



CÉRÈS  
+ SEMI-FIXE CÉRÈS



CHEYENNE  
+ SEMI-FIXE CHEYENNE



CHINOOK  
+ SEMI-FIXE CHINOOK



CIRCÉ  
+ SEMI-FIXE CIRCÉ



COFAN  
+ SEMI-FIXE PLEIN



COMOX  
+ SEMI-FIXE COMOX



DOUBLIZZARD  
+ SEMI-FIXE PLEIN



FERRY  
+ SEMI-FIXE FERRY



FJORD  
+ SEMI-FIXE FJORD



GATRO  
+ SEMI-FIXE GATRO PLEIN



IRMONIO  
+ SEMI-FIXE IRMONIO



ISONZO  
+ SEMI-FIXE ISONZO PLEIN



ISONZO  
+ SEMI-FIXE ISONZO VITRÉ



IROQUOIS  
+ SEMI-FIXE IROQUOIS



GATRO  
+ SEMI-FIXE GATRO VITRÉ



GLÖMMA  
+ SEMI-FIXE GLÖMMA



GÖTA  
+ SEMI-FIXE GÖTA



JUCAR  
+ SEMI-FIXE JUCAR



JUNON  
+ SEMI-FIXE JUNON



KALINA  
+ SEMI-FIXE PLEIN



KALINA  
+ SEMI-FIXE KALINA



GUADALETE  
+ SEMI-FIXE GUADALETE



GUADIANA  
+ SEMI-FIXE GUADIANA



INCAS  
+ SEMI-FIXE INCAS



LAKOTA  
+ SEMI-FIXE LAKOTA PLEIN



LAKOTA  
+ SEMI-FIXE LAKOTA VITRÉ



LONROI  
+ SEMI-FIXE LONROI



NARVA  
+ SEMI-FIXE NARVA



NEVA  
+ SEMI-FIXE NEVA



NIEMEN  
+ SEMI-FIXE NIEMEN



OTTAWA  
+ SEMI-FIXE OTTAWA



ROITRO  
+ SEMI-FIXE ROITRO



SAVIO  
+ SEMI-FIXE SAVIO



TROGA  
+ SEMI-FIXE TROGA PLEIN



TROGA  
+ SEMI-FIXE GATRO VITRÉ



TROLANO  
+ SEMI-FIXE TROLANO PLEIN



TROLANO  
+ SEMI-FIXE TROLANO VITRÉ



TUNTRO  
+ SEMI-FIXE TUNTRO PLEIN



TUNTRO  
+ SEMI-FIXE TUNTRO VITRÉ



WESER  
+ SEMI-FIXE WESER



YSER  
+ SEMI-FIXE YSER



ZUNIS  
+ SEMI-FIXE ZUNIS

COLLECTION  
CONTEMPORAINES  
**PLEINES**

ASTRAL .....	75	MOGAO .....	80
ATOL .....	75	MOSTAR .....	80
BINIC .....	75	NADARA .....	80
CERVO .....	75	ORACLE .....	80
CHIAMPO .....	76	OTRO .....	82
DALCIA .....	76	PIOTA .....	82
DARA .....	76	PIXEL .....	82
DAZU .....	76	PLURIEL .....	82
ELECTRO .....	77	ROADSTER .....	83
ELVO .....	77	RUMINOR .....	83
ÉMAS .....	77	SANGONE .....	83
ÉVORA .....	77	SHÉBA .....	83
FJJS .....	78	SIESTA .....	84
GAVIA .....	78	SILENCIO .....	84
LEONA .....	78	TAURAS .....	84
LIRONE .....	78	TIONE .....	84
MAÉ .....	79	TURUS .....	85
MALONE .....	79	VIONA .....	85
MÉRO .....	79	VOGNA .....	85
MEYRA .....	79	ZÉBRA .....	85



Gervais

 disponible en *OPTION* chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium
  peut être vendue prépeinte blanche  
 dormant bois
  dormant bois capotage
  dormant mixte alu./bois
  dormant aluminium



POIGNÉE ROSACE E16R

**ASTRAL UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 ASTRAL / Grand Jour / Affleurant


  
 CANON

**ASTRAL**  



  
 7006

**ATOL**  

**ATOL UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 ATOL / Grand Jour / Affleurant



  
 9016

**BINIC**  

**BINIC UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 BINIC / Grand Jour / Affleurant



  
 7011

**CERVO**  

**CERVO UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant


Gervais


 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 peut être vendue prépeinte blanche

 \*ouverture à la clé\* et gâche basculante INCLUSES

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



**CHIAMPO**  




**DALCIA**  


### CHIAMPO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant



BARRE DE TIRAGE 950 MM

### ELECTRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
ELECTRO / Grand Jour / Affleurant



**ELECTRO**  




**ELVO**  


### ELVO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### ÉMAS UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Barre de tirage 1800 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.  
Semi-fixes compatibles :  
Plein / Grand Jour / Affleurant

### ÉVORA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
ÉVORA / Grand Jour / Affleurant



**ÉMAS**  




**ÉVORA**  


### DALCIA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### DARA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### DAZU UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
DAZU / Grand Jour / Affleurant



**DARA**  






**DAZU**  


 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 peut être vendue prépeinte blanche

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



3


  
 9016

**FIJIS**  




3


  
 8014

**GAVIA**  


### FIJIS UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 FIJIS / Grand Jour / Affleurant

### GAVIA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

### LEONA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

### LIRONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 LIRONE / Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

### MAÈ UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

### MALONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 MALONE / Grand Jour / Affleurant

### MÉRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

### MEYRA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant



2

  
 5010

**MAÈ**  




3


  
 7011

**MALONE**  




2

  
 7030

**LEONA**  




3


  
 9005

**LIRONE**  




2

  
 5003

**MÉRO**  




2

  
 7035

**MEYRA**  




disponible en *OPTION* chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium peut être vendue prépeinte blanche  
 dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



2



3004

**MOGAO**



3

CANON

**MOSTAR**



POIGNÉE ROSACE E16R

**MOGAO UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 MOGAO / Grand Jour / Affleurant

**MOSTAR UD 0,81**


Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

**NADARA UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant

**ORACLE UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Grand Jour / Affleurant



3



1015

**NADARA**



3

7006

**ORACLE**

COLLECTION CONTEMPORAINES PLEINES



NADARA 2150 X 1100 + DOUBLE FIXE EN DORMANT 2150 X 600 + IMPOSTE VITRÉE VITRAGE CLAIR ET BARRE DE TIRAGE 950 MM

 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 peut être vendue prépeinte blanche

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



3

7022

OTRO



2

3004

PIOTA



### OTRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 750 à 1100 mm  
Rainurage  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### PIOTA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### PIXEL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
PIXEL / Grand Jour / Affleurant

### PLURIEL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

### ROADSTER UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
ROADSTER / Grand Jour / Affleurant

### RUMINOR UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

### SANGONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
SANGONE / Grand Jour / Affleurant

### SHÉBA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
SHÉBA / Grand Jour / Affleurant



2

1015

ROADSTER



3

5010

RUMINOR



3

1015

PIXEL



3

7006

PLURIEL



3

7016

SANGONE



1

7016

SHÉBA





2



5023

**SIESTA**



3



9016

**SILENCIO**

**SIESTA UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
SIESTA / Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

**TURUS UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
TURUS / Grand Jour / Affleurant

3



CANON

**TURUS**



2



1015

**VIONA**

**SILENCIO UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

**VIONA UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1950 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant



2



CANON

**TAURAS**



3



7016

**TIONE**

**TAURAS UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

**VOGNA UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

3



CANON

**VOGNA**



2



9016

**ZÉBRA**

**TIONE UD 0,81**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

**ZÉBRA UD 0,81**


Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2050 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Grand Jour / Affleurant

VANTAUX SECONDAIRES

SEMI-FIXES

VANTAUX SECONDAIRES

LES SEMI-FIXES



Toutes nos portes pleines peuvent s'accompagner du semi-fixe affleurant ou du semi-fixe grand jour.



ASTRAL  
+ SEMI-FIXE ASTRAL



FIJIS  
+ SEMI-FIXE FIJIS



LIRONE  
+ SEMI-FIXE LIRONE



MALONE  
+ SEMI-FIXE MALONE



MOGAO  
+ SEMI-FIXE MOGAO



ATOL  
+ SEMI-FIXE ATOL



BINIC  
+ SEMI-FIXE BINIC



DAZU  
+ SEMI-FIXE DAZU



PIXEL  
+ SEMI-FIXE PIXEL



ROADSTER  
+ SEMI-FIXE ROADSTER



SANGONE  
+ SEMI-FIXE SANGONE



SHÉBA  
+ SEMI-FIXE SHÉBA



ELECTRO  
+ SEMI-FIXE ELECTRO



ÉMAS  
+ SEMI-FIXE PLEIN



EVORA  
+ SEMI-FIXE EVORA



SIESTA  
+ SEMI-FIXE SIESTA



TURUS  
+ SEMI-FIXE TURUS

Gervais

Gervais

COLLECTION  
CONTEMPORAINES  
**VITRÉES**

BANNA.....	91	MOSCO.....	95
COMÈTE.....	91	NAVILLE.....	95
COMOÉ.....	91	OLONA.....	95
CURONE.....	91	ORCIA.....	96
DALIA.....	92	ORDINE.....	96
DARO.....	92	PHILAE.....	96
DÉCLIC.....	92	PITONS.....	96
DÉLOS.....	92	QUITO.....	99
DERIANO.....	93	RILA.....	99
DOLCHE.....	93	RITA.....	99
ESARO.....	93	SINTRA.....	99
GAUDY.....	93	SOANA.....	100
GLOBE.....	94	SPINTI.....	100
ISARCOT.....	94	STROANA.....	100
JAVA.....	94	SULLY.....	100
KONDOA.....	94	SWING.....	101
LENO.....	95	TREJA.....	101

# COMÈTE

RAL 7011



COMÈTE 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 500 + IMPOSTE VITRAGE DÉPOLI

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium peut être vendue prépeinte blanche  
 dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



VITRAGE AFFLEURANT

## BANNA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

11



5023

**BANNA**

## COMÈTE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 COMÈTE / Affleurant

## COMOÉ UD 0,95

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2000 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

## CURONE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 750 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

7



9016

**COMOÉ**

6



9016

**COMÈTE**

10



7035


**CURONE**


 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 peut être vendue prépeinte blanche

 \*ouverture à la clé\* et gâche basculante INCLUSES

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



7

  
CANON

**DALIA**  




10

  
9005

**DARO**  




VITRAGE AFFLEURANT

**DALIA UD 0,93**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Dépoli  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
DALIA / Affleurant

**DARO UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
Affleurant

**DÉCLIC UD 0,87**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Imprimé 200  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
DÉCLIC / Affleurant

**DÉLOS UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2050 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Dépoli  
Parcloses alu.  
Poignée rosace E16R  
> Option vitrage Maître verrier  
Semi-fixe compatible :  
Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

**DERIANO UD 1,1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Dépoli  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
DERIANO Plein / DERIANO Vitré

**DOLCHE UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Imprimé 200  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
DOLCHE / Grand Jour

**ESARO UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 750 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Barre de tirage 950 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.  
Semi-fixe compatible :  
Affleurant

**GAUDY UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2050 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Vitrage Masterligne  
Parcloses aluminium  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Nous consulter




8

  
7011

**DERIANO**  




4

  
7022

**DOLCHE**  




5

  
7016

**DÉCLIC**  




5



Vitrage Dépoli

  
9016

**DÉLOS**  
Option vitrage Maître verrier  





12

  
  
1015

**ESARO**  




5

  
9016

**GAUDY**  




11

5010

**GLOBE**  




10

9016

**ISARCOT**  


**GLOBE UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 900 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

**ISARCOT UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

**JAVA UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Imprimé 200  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 JAVA / Grand Jour

**KONDOA UD 0,86**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 KONDOA / Affleurant



POIGNÉE ROSACE E16R

**LENO UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 LENO Plein / LENO Vitré

**MOSCO UD 0,93**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 MOSCO / Affleurant

**NAVILLE UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

**OLONA UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 OLONA / Affleurant



11

7022

**LENO**  




7

9016

**MOSCO**  




4

7035

**JAVA**  




5

5010

**KONDOA**  




11

5003

**NAVILLE**  




11

7022

**OLONA**  




disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium peut être vendue prépeinte blanche

\*ouverture à la clé\* et gâche basculante INCLUSES

dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



8

3004

**ORCIA**



11

7016

**ORDINE**



BARRE DE TIRAGE 950 MM

**ORCIA UD 1,2**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Vitrage Dépoli  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Plein / Grand Jour

**ORDINE UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Décor alu. anodisé brossé  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
Affleurant

**PHILAE UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 750 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
> Option vitrage Maître verrier  
Semi-fixes compatibles :  
PHILAE / Affleurant

**PITONS UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Barre de tirage 950 mm ext.  
Poignée rosace E23R int.  
Semi-fixes compatibles :  
PITONS / Affleurant



10



Vitrage Maître verrier

9016

**PHILAE**



12

7016

**PITONS**

**COLLECTION CONTEMPORAINES VITRÉES**



**PITONS** NOIR 2100 SABLE

PITONS 2150 X 1000 + FIXE EN DORMANT 2150 X 500 VITRAGE DÉPOLI



QUITO 2150 X 900 + DOUBLE FIXE EN DORMANT VITRAGE CLAIR

 disponible en *OPTION* chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium
  peut être vendue prépeinte blanche

 dormant bois
  dormant bois capotage
  dormant mixte alu./bois
  dormant aluminium



VITRAGE AFFLEURANT

**QUITO UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 > Option vitrage Maître verrier

10

Option vitrage  
Maître verrier

1015

**QUITO**  


5

**RILA**  


8014

**RILA UD 0,86**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 800 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloles plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

**RITA UD 1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Imprimé 200  
 Parcloles plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 RITA / Grand Jour

4

**RITA**  


9016

**SINTRA UD 1**


Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 2050 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 SINTRA / Affleurant

11

**SINTRA**  


9005

disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium peut être vendue prépeinte blanche  
 dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



11

1015

**SOANA**



6

9005

**SPINTI**



POIGNÉE ROSACE E16R

### SOANA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Imprimé 200  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 SWING / Grand Jour

### SPINTI UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 SPINTI / Affleurant

### STROANA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Triple vitrage Affleurant Dépoli  
 Décor alu. anodisé brossé  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixe compatible :  
 Affleurant

### SULLY UD 0,93

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Vitrage Dépoli  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 Plein / Affleurant



11

7030

**STROANA**



7

9016

**SULLY**

### SWING UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
 Hauteur : 1900 à 2250 mm  
 Largeur : 700 à 1100 mm  
 Rainurage  
 Vitrage Imprimé 200  
 Parcloses plastique ABS  
 Poignée rosace E16R  
 Semi-fixes compatibles :  
 SWING / Grand Jour

4

7022



**SWING**

11

7011



**TREJA**

### LE SEMI-FIXE AFFLEURANT

Toutes nos portes au vitrage affleurant peuvent s'accompagner du semi-fixe affleurant.

#### EXEMPLE



**QUITO**

#### EXCEPTION



**MOSCO\***

### LE SEMI-FIXE GRAND JOUR

Toutes nos portes au vitrage associé d'une moulure peuvent s'accompagner du semi-fixe grand jour\*.

#### EXEMPLE



**RITA**

### EXCEPTIONS

\*Notez 8 exceptions concernant les modèles moulurés qui s'associent au vitrage affleurant uniquement : COMOÉ, DALIA, DÉCLIC, DÉLOS, KONDOA, MOSCO, RILA, SULLY.

LES SEMI-FIXES



COMÈTE  
+ SEMI-FIXE COMÈTE



DALIA  
+ SEMI-FIXE DALIA



DÉCLIC  
+ SEMI-FIXE DÉCLIC



LENO  
+ SEMI-FIXE LENO VITRÉ



MOSCO  
+ SEMI-FIXE MOSCO



OLONA  
+ SEMI-FIXE OLONA



ORCIA  
+ SEMI-FIXE PLEIN



DERIANO  
+ SEMI-FIXE DERIANO PLEIN



DERIANO  
+ SEMI-FIXE DERIANO VITRÉ



DOLCHE  
+ SEMI-FIXE DOLCHE



PHILAÉ  
+ SEMI-FIXE PHILAÉ



PITONS  
+ SEMI-FIXE PITONS



QUITO  
+ SEMI-FIXE QUITO



RITA  
+ SEMI-FIXE RITA



JAVA  
+ SEMI-FIXE JAVA



KONDOA  
+ SEMI-FIXE KONDOA



LENO  
+ SEMI-FIXE LENO PLEIN



SINTRA  
+ SEMI-FIXE SINTRA



SPINTI  
+ SEMI-FIXE SPINTI



SULLY  
+ SEMI-FIXE PLEIN



SWING  
+ SEMI-FIXE SWING



COLLECTION  
**CLASSIQUES**

ALEXANDRIE .....	107	RHÉA .....	110
ANTARÈS .....	107	ROMANCE .....	112
APHRODITE .....	107	SALONGA .....	112
AZAY .....	107	STELLA .....	112
AZURA .....	108	SUAVE .....	112
FABI .....	108	TOURAINÉ .....	113
GROOVE .....	108	TUNGA .....	113
KALEÏ .....	108	UMIRU .....	113
KHAMI .....	109	VÉGA .....	113
LOFT .....	109	VERTIGO .....	114
MERCURE .....	109	VIHARA .....	114
NEPTUNE .....	109	VINTAGE .....	114
PASSIFLORES .....	110	VOGUE .....	114
PASSION .....	110	VOLUBILIS .....	115
PLUTON .....	110		




# APHRODITE

CANON

Gervais

 *Vitrage Maître Verrier*

 *dormant mixte alu./bois*

 *dormant aluminium*



MOULURE ALU. CLASSIQUE

## ALEXANDRIE 1/2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Maître Verrier  
Décor plomb  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
ALEXANDRIE



9005



ALEXANDRIE 2



ALEXANDRIE 1



ANTARÈS



## ANTARÈS UD 1,1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
Grand vitrage

## APHRODITE UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. contemporaines  
Vitrage Maître Verrier  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Nous consulter

## AZAY UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Petits bois 26 x 8 dans le vitrage  
Poignée sur plaque E16



CANON



APHRODITE



Possibilité  
de n'ouvrir  
que le  
haut de la  
porte côté  
intérieur




AZAY



9016

Gervais

 Vitrage Maître Verrier

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium


5010

**AZURA**

9005

**FABI**DÉCOR **PLOMB****AZURA UD 1,2**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Maître Verrier  
Décor plomb motif sablé  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
AZURA

MOULURE ALU. **CONTEMPORAINE****KHAMI UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. contemporaines  
Vitrage Théla  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
Grand vitrage

9016

**KHAMI**

6019

**LOFT**

GROOVE 2

9016

**GROOVE 1**6021  
SABLÉ**KALEI****FABI UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Maître Verrier  
Décor plomb  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
FABI

**GROOVE 1/2 UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
GROOVE

**KALEI UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Sablé  
Liserets Stopsol  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
KALEI

**LOFT UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
LOFT

**MERCURE UD 1,1**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1950 à 2250 mm  
Largeur : 850 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Delta clair  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
Grand vitrage

**NEPTUNE UD 0,90**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Décoration intérieure :  
2 cadres = PLUTON  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixes compatibles :  
NEPTUNE / Grand vitrage

3004

**MERCURE**

5010

**NEPTUNE**



○ 9016

**PASSIFLORES**

○ 5070

**PASSION**

DÉCOR ÉMAUX VITRIFIÉS

**PASSIFLORES UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Sahara  
Décor émaux vitrifiés  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
PASSIFLORES

**PASSION UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Sahara  
Décor émaux vitrifiés  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
PASSION

**PLUTON UD 0,90**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixes compatibles :  
PLUTON / Grand vitrage

**RHÉA UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. contemporaines  
Vitrage Maître Verrier  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Nous consulter



○ 9016

**PLUTON**

○ 7016

**RHÉA**

**VITRAGE**  
« MAÎTRE VERRIER »



Exclusivement réalisée à partir de trames de plomb, cette nouvelle collection revêt un caractère très contemporain. Nous utilisons deux largeurs de plomb (6,8 mm et 9 mm) afin de donner le rythme qui convient.

Cette trame, collée et soudée à l'étain sur les deux faces d'un verre type "Sahara" reçoit un sablage corindon dans certains espaces afin d'agrémenter la mosaïque ainsi obtenue.





6034

ROMANCE



CANON

SALONGA



ZOOM VITRAGE SALONGA

## ROMANCE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 850 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
Grand vitrage

## SALONGA UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. contemporaines  
Vitrage Dépoli  
Petits bois 45 x 8 dans le vitrage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
SALONGA

## STELLA UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Delta clair  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
Grand vitrage

## SUAVE UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
SUAVE



6005

STELLA



9016

SUAVE



Vitrage Maître Verrier

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



CROISILLONS TON ARGENT

## TOURAINÉ UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 850 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Sahara  
Décor plomb  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
TOURAINÉ

## TUNGA UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Delta clair  
Croisillons ton argent  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
TUNGA

UMIRU 1/2  
UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Maître Verrier  
Décor plomb  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
UMIRU

## VÉGA UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Delta clair  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VÉGA



1015

TOURAINÉ



3004

TUNGA



UMIRU 2



9016


UMIRU 1



5010

VÉGA



**VERTIGO****VIHARA**

MOULURE ALU. CLASSIQUE

**VERTIGO UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Maître Verrier  
Décor plomb motif sablé  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VERTIGO

**VIHARA UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
GRILLE 1 incorporée ton rouille  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VIHARA  
Grilles compatibles :  
GRILLE 2 / GRILLE 3

**VINTAGE 1/2 UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Théla  
GRILLE 1 incorporée ton rouille  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VINTAGE  
Grilles compatibles :  
GRILLE 2 / GRILLE 3

**VOGUE UD 1,3**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 2000 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1000 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Delta clair  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VOGUE

**VINTAGE 1****VOGUE**

Vitrage Maître Verrier

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



ZOOM VITRAGE VOLUBILIS

**VOLUBILIS 1/2 UD 1,3**


Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Moulures alu. classiques  
Vitrage Sahara  
Décor émaux vitrifiés  
Poignée sur plaque E16  
Semi-fixe compatible :  
VOLUBILIS



VOLUBILIS 2

**VOLUBILIS 1****LE CHOIX DE LA GRILLE**


Les modèles VIHARA et VINTAGE sont compatibles avec 3 grilles. Notez également la possibilité de peindre la grille de la même couleur que le vantail (hors bicoloration)  
C'EST À VOUS !

**GRILLE 1** STANDARD**FINITIONS**

Plusieurs finitions possibles :

STANDARD :  
- Cataphorèse +  
thermolaquage ton rouille  
(Mars 2525)

EN OPTION :  
- Cataphorèse +  
thermolaquage noir  
- Cataphorèse +  
thermolaquage RAL  
identique au vantail

**GRILLE 2** EN OPTION**GRILLE 3** EN OPTION



ALEXANDRIE 1  
+ SEMI-FIXE ALEXANDRIE



ALEXANDRIE 2  
+ SEMI-FIXE ALEXANDRIE



ANTARÈS  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



LOFT  
+ SEMI-FIXE LOFT



MERCURE  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



NEPTUNE  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



NEPTUNE  
+ SEMI-FIXE NEPTUNE



AZURA  
+ SEMI-FIXE AZURA



FABI  
+ SEMI-FIXE FABI



GROOVE 1  
+ SEMI-FIXE GROOVE



PASSIFLORES  
+ SEMI-FIXE PASSIFLORES



PASSION  
+ SEMI-FIXE PASSION



PLUTON  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



PLUTON  
+ SEMI-FIXE PLUTON



GROOVE 2  
+ SEMI-FIXE GROOVE



KALEÏ  
+ SEMI-FIXE KALEÏ



KHAMI  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



ROMANCE  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



SALONGA  
+ SEMI-FIXE SALONGA



STELLA  
+ SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



SUAVE  
+ SEMI-FIXE SUAVE



TOURAINÉ  
+ SEMI-FIXE TOURAINÉ



TUNGA  
+ SEMI-FIXE TUNGA



UMIRU 1  
+ SEMI-FIXE UMIRU



VOGUE  
+ SEMI-FIXE VOGUE



VOLUBILIS 1  
+ SEMI-FIXE VOLUBILIS



VOLUBILIS 2  
+ SEMI-FIXE VOLUBILIS



UMIRU 2  
+ SEMI-FIXE UMIRU



VÉGA  
+ SEMI-FIXE VÉGA



VERTIGO  
+ SEMI-FIXE VERTIGO



VIHARA  
+ SEMI-FIXE VIHARA



VINTAGE 1  
+ SEMI-FIXE VINTAGE



VINTAGE 2  
+ SEMI-FIXE VINTAGE

COLLECTION  
**LUMINEUSES**

ANDROMÈDE.....	122	KÉKO .....	124
BEAVER.....	122	LARMES.....	124
COURBE.....	122	POSÉIDON.....	124
ELLIPSE.....	122	TRIBAL.....	124
GRILLAGE.....	123	VANILLE.....	125
GRILLON.....	123	VÉGÉTAL.....	125
GRIOTTE.....	123	VEGGIE.....	125
INTEMPOREL.....	123		

 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



 7004

**ANDROMÈDE**



 9005

**BEAVER**



VITRAGE SABLÉ RAL 7016

### ANDROMÈDE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Décor imprimé  
Poignée rosace E16R

### BEAVER UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

### COURBE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Laquage anthracite (RAL 7016)  
sur verre sablé  
Poignée rosace E16R

### ELLIPSE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Vitrage sablé  
Motif transparent  
Poignée rosace E16R

### GRILLAGE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Impression numérique blanche  
sur verre 1 et sablage fin sur verre 2,  
sur verres clairs  
Poignée rosace E16R

### GRILLON UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Impression numérique noire sur  
verre dépoli acide  
Poignée rosace E16R


### GRIOTTE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Grille laquée anthracite (RAL 7016)  
sur verre sablé  
Poignée rosace E16R


### INTEMPOREL UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Sablage fin sur verre dépoli acide  
Poignée rosace E16R



 9016

**GRILLAGE**



 7022

**GRILLON**



 9005

**COURBE**




 7016

**ELLIPSE**




Vitrage  
sablé  
RAL 7016



 7011

**GRIOTTE**




 9016

**INTEMPOREL**



 disponible en **OPTION** chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 dormant mixte alu./bois  dormant aluminium

**KÉKO****LARMES**ZOOM VITRAGE **LARMES****KÉKO UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R

**LARMES UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Filets de résine transparente  
sur verre dépoli acide  
Poignée rosace E16R

**POSÉÏDON UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Dépoli sablé  
Vitrail Tiffany  
Poignée rosace E16R

**TRIBAL UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Impression numérique blanche  
sur verre dépoli acide  
Poignée rosace E16R

ZOOM VITRAGE **TRIBAL****VANILLE UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Impression numérique rouge  
sur verre dépoli acide  
Poignée rosace E16R

**VÉGÉTAL UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Sablage fin sur verre clair  
Poignée rosace E16R

**VEGGIE UD 1,4**

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant  
Impression numérique effet sablé  
sur verre extra-clair  
Poignée rosace E16R

**VANILLE****VÉGÉTAL****POSÉÏDON****TRIBAL****VEGGIE**



PORTES DE  
**SERVICE**


KANDY.....	128	SEGURA.....	129
LAÏOS.....	128	SÉLOUS.....	129
LAMBRO.....	128	VIGAN.....	129
LATONA.....	128	VINATA.....	129



 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

 peut être vendue prépeinte blanche

 dormant bois

 dormant bois capotage

 dormant mixte alu./bois

 dormant aluminium



PS



1015

**KANDY**  





PS



7011

**LAÏOS**  

PARCLOSE PLASTIQUE ABS

### KANDY UD 0,87

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1800 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Vitrage Imprimé 200  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
Plein



VITRAGE AFFLEURANT

### SEGURA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1800 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Plein / Affleurant



PS



9016

**SEGURA**  




PS



7016

**SÉLOUS**  




PS



7011

**LAMBRO**  




PS



9016

**LATONA**  


### LAÏOS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
LAÏOS / Affleurant

### LAMBRO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Plein / Affleurant

### LATONA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1900 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Triple vitrage Affleurant Dépoli  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
LATONA / Affleurant

### SÉLOUS UD 0,87

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1800 à 2250 mm  
Largeur : 700 à 1100 mm  
Vitrage Imprimé 200  
Parcloses plastique ABS  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixe compatible :  
Plein

### VIGAN UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1700 à 2250 mm  
Largeur : 600 à 1100 mm  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
Plein / Grand Jour / Affleurant

### VINATA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :  
Hauteur : 1800 à 2250 mm  
Largeur : 800 à 1100 mm  
Rainurage  
Poignée rosace E16R  
Semi-fixes compatibles :  
VINATA / Grand Jour / Affleurant



PS



7011

**VIGAN**  




PS




9016

**VINATA**  


Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (en double ou triple vitrage selon les modèles, à faible émissivité + gaz argon).  
N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.

C'EST À VOUS !



ZOOM VITRAGE AFFLEURANT DÉPOLI



VITRAGE POLAR CLAIR



VITRAGE CLAIR



VITRAGE DELTA BLANC



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA



VITRAGE MASTERLIGNE



VITRAGE STOPSOL

### POIGNÉES ROSACE


<b>E16R</b> STANDARD TON ARGENT	<b>E12R</b> TON BLANC	<b>E19R</b> TON NOIR	<b>E23R</b> INOX BROSSÉ	<b>E20R</b> PVD INOX	<b>E24R</b> CHROME ET INOX MAT

### BARRES DE TIRAGE

<b>BARRE DE TIRAGE</b> 1800 MM	<b>BARRE DE TIRAGE</b> 950 MM

### BARRES DE TIRAGE

Ouverture à la clé.  
Barre de tirage à l'extérieur et poignée rosace **E23R** à l'intérieur.  
Gâche basculante incluse.  
Option barre de tirage extérieure + intérieure possible.



### POIGNÉES SUR PLAQUE

<b>E16</b> STANDARD TON ARGENT	<b>E15</b> ARGENT	<b>E17</b> CHAMPAGNE

### POIGNÉE DE TIRAGE

<b>E16F</b> TON ARGENT

### HEURTOIR

<b>H16</b> TON ARGENT

### BÂTON DE MARÉCHAL

<b>BT3</b> TON ARGENT

### CACHE-FICHES

<b>CF11</b> TON LAITON	<b>CF12</b> BLANC	<b>CF16</b> TON ARGENT	<b>CF20</b> 7016

### BOÎTES AUX LETTRES *En option*

<b>BL11</b> TON OR	<b>BL12</b> TON BLANC	<b>BL16</b> TON INOX	<b>BL17</b> TON CHAMPAGNE	<b>BL19</b> TON NOIR

	FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ				FINITION DORMANT			FINITION OUVRANT		
	Dormant	Ouvrant	Quincaillerie	Vitrage	Anti- corrosion	Brillance / couleur	Tenue de peinture	Anti- corrosion	Brillance / couleur	Tenue de peinture
DORMANT BOIS	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	-	-	-	10 ANS	5 ANS	10 ANS
DORMANT BOIS CAPOTAGE	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	Sur le capotage			10 ANS	5 ANS	10 ANS
					10 ANS	5 ANS	10 ANS			
DORMANT MIXTE	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS
DORMANT ALUMINIUM	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS

\* Ces garanties ne sont pas valables pour les portes prépeintes blanches.



[WWW.PORTEGERVAIS.COM](http://WWW.PORTEGERVAIS.COM)



## DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE BOIS



**Gervais**  
LA PORTE D'ENTRÉE